



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

10 ноября 2021 г.

ПРИКАЗ

№ 31/4

Волгоград

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" на территории городского округа города Урюпинск Волгоградской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) для муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" на территории городского округа города Урюпинск Волгоградской области на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" на территории городского округа города Урюпинск Волгоградской области на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2022 г. приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 11 ноября 2020 г. № 37/9 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (городской округ город Урюпинск Волгоградской области) на 2021 год".

Председатель комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу  
комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 10 ноября 2021 г. № 31/4

## СТАВКИ ТАРИФА

на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) для муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" на территории городского округа города Урюпинск Волгоградской области

№ п/п	Наименование	с 01.01.2022 по 31.12.2022
1	2	3
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс.руб./куб.м в сутки (без НДС)	6,422
2.	Ставка тарифа за протяженность подземной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, тыс. руб./км (без НДС):	-
2.1.	диаметром 40 мм и менее:	-
2.1.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	1 230,472
2.1.2.	подземный (открытый) способ прокладки, мокрый грунт	-
2.1.3.	открытый способ прокладки в футляре	-
2.1.4.	метод продавливания без разработки грунта (прокол)	-
2.1.5.	ГНБ без футляра	-
2.1.6.	ГНБ	-
2.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно):	-
2.2.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	1 270,389
2.2.2.	подземный (открытый) способ прокладки, мокрый грунт	-
2.2.3.	открытый способ прокладки в футляре	-
2.2.4.	метод продавливания без разработки грунта (прокол)	-
2.2.5.	ГНБ без футляра	-
2.2.6.	ГНБ	-
2.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно):	-
2.3.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	1 543,907
2.3.2.	подземный (открытый) способ прокладки, мокрый грунт	-
2.3.3.	открытый способ прокладки в футляре	-
2.3.4.	метод продавливания без разработки грунта (прокол)	-
2.3.5.	ГНБ без футляра	-
2.3.6.	ГНБ	-
2.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно):	-
2.4.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	1 963,566
2.4.2.	подземный (открытый) способ прокладки, мокрый грунт	-
2.4.3.	открытый способ прокладки в футляре	-
2.4.4.	метод продавливания без разработки грунта (прокол)	-
2.4.5.	ГНБ без футляра	-
2.4.6.	ГНБ	-

№ п/п	Наименование	с 01.01.2022 по 31.12.2022
1	2	3
2.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно):	-
2.5.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	2 226,087
2.5.2.	подземный (открытый) способ прокладки, мокрый грунт	-
2.5.3.	открытый способ прокладки в футляре	-
2.5.4.	метод продавливания без разработки грунта (прокол)	-
2.5.5.	ГНБ без футляра	-
2.5.6.	ГНБ	-
2.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно):	-
2.6.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	3 030,961
2.6.2.	подземный (открытый) способ прокладки, мокрый грунт	-
2.6.3.	открытый способ прокладки в футляре	-
2.6.4.	метод продавливания без разработки грунта (прокол)	-
2.6.5.	ГНБ без футляра	-
2.6.6.	ГНБ	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу  
комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 10 ноября 2021 г. № 31/4

**СТАВКИ ТАРИФА**

на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" на территории городского округа города Урюпинск Волгоградской области

№ п/п	Наименование	с 01.01.2022 по 31.12.2022
1	2	3
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС)	12,979
2.	Ставка тарифа за протяженность подземной канализационной сети из полиэтиленовых труб, тыс. руб./км (без НДС)	-
2.1.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-
2.1.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	1 654,88
2.1.2.	подземный (открытый) способ прокладки, мокрый грунт	-
2.1.3.	открытый способ прокладки в футляре	-
2.1.4.	метод продавливания без разработки грунта (прокол)	-
2.1.5.	ГНБ без футляра	-
2.1.6.	ГНБ	-
2.2.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-
2.2.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	2 099,999
2.2.2.	подземный (открытый) способ прокладки, мокрый грунт	-
2.2.3.	открытый способ прокладки в футляре	-
2.2.4.	метод продавливания без разработки грунта (прокол)	-
2.2.5.	ГНБ без футляра	-
2.2.6.	ГНБ	-
2.3.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-
2.3.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	2 743,454
2.3.2.	подземный (открытый) способ прокладки, мокрый грунт	-
2.3.3.	открытый способ прокладки в футляре	-
2.3.4.	метод продавливания без разработки грунта (прокол)	-
2.3.5.	ГНБ без футляра	-
2.3.6.	ГНБ	-